

コイル 在庫サイズ coil stock item

製品規格 SPECIFICATION A1100R JIS H4000に準ずる (Conform to JIS H4000)

品種 – 調質 ALLOY-TEMPER 1100-H14

○ = 通常在庫品 (Regular Stock Item)

- = 通常在庫対象外(N/A)

品種	板厚(mm)	コイル幅	調質	輸入材(C.S.アルミニウム社 台湾)
ALLOY	thickness (mm)	coil wisth (mm)	temper	Imported material (C.S.Aluminium Corporation)
1100	1.5	1000	H14	-
		1250		○
	2.0	1000		○
		1250		○
		1525		取寄品
	2.5	1000		○
		1250		○
		1525		取寄品
	3.0	1000		○
		1250		○
		1525		取寄品

コイル 在庫サイズ coil stock item

製品規格 SPECIFICATION A5052R JIS H4000に準ずる (Conform to JIS H4000)

品種 – 調質 ALLOY-TEMPER 5052-H32

○ = 通常在庫品 (Regular Stock Item)

- = 通常在庫対象外(N/A)

品種	板厚(mm)	コイル幅	調質	国内材 (MAアルミニウム株)	輸入材(C.S.アルミニウム社 台湾)
ALLOY	thickness (mm)	coil width (mm)	temper	Domestic manufacturer (MA Aluminium Corporation)	Imported material (C.S.Aluminium Corporation)
5052	1.0	1000	H32	○	○
		1250		○	○
	1.5	1000		○	○
		1250		○	○
	2.0	1000		○	○
		1250		○	○
	2.5	1000		○	-
		1250		○	-
	3.0	1000		○	○
		1250		○	○

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION アルジエイド® ALJADE (JIS H4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 5052-H112

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
4	1250 x 2500 (4X8) 1525 x 3050 (5X10)	H112	33.50	49.86	±0.06	アルジエイド ロゴビニール double-sided logo vinyl
5			41.88	62.33	±0.07	
6			50.25	74.79	±0.08	
7			58.63	87.26	±0.10	
8			67.00	99.72		
9			75.38	112.19		
10			83.75	124.65		
12			100.50	149.58		
15			125.63	186.98	±0.15	
16			134.00	199.45		
18			150.75	224.38	±0.18	
20			167.50	249.31	±0.20	
22			184.25	274.24	±0.22	
25			209.38	311.63	±0.25	
28			-	349.03	±0.50	
30			251.25	373.96		
32			-	398.89		
35			293.13	436.29	±0.40	
40			335.00	498.61		
45			376.88	560.94	±0.50	
50			418.75	623.27	±0.60	
55			460.63	685.59	±0.65	
60			502.50	747.92		
65			544.38	810.25	±0.85	
70			586.25	872.57		
75			628.13	934.90		
80			670.00	997.23		
85			711.88	1059.55		
90	753.75	1121.88				
95	795.63	1184.21				
100	837.50	1246.54				

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION アルジエイト83® ALJADE83 (JIS H4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 5083-O

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
4	1250 x 2500 (4X8) 1525 x 3050 (5X10)	O	-	49.49	±0.08	アルジエイト®83 両面ビニール double-sided logo vinyl
5			-	61.86	±0.10	
6			-	74.23	±0.12	
8			-	98.98	±0.16	
10			-	123.72		
12			-	148.47	±0.30	
15			-	185.58		
20			-	247.45	±0.40	
25			-	309.31		
30			-	371.17	±0.50	
35			-	433.03		
40			-	494.89		

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION アルハイス® ALHIGHCE (JIS H4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 5052-H112

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
4	1250 x 2500 (4X8)	H112	33.50	49.86	±0.04	アルハイスロゴ ビニール double- sided logo vinyl
5			41.88	62.33		
6			50.25	74.79		
7			58.63	87.26	±0.05	
8			67.00	99.72		
10			83.75	124.65		
12			100.50	149.58		
15			125.63	186.98	±0.08	
16			134.00	199.45	±0.09	
18			150.75	224.38		
20			167.50	249.31	±0.10	
22			184.25	274.24	±0.12	
25			209.38	311.63		
30			251.25	373.96		
35			293.13	436.29	±0.15	
40			335.00	498.61	±0.20	
45	376.88	560.94				
50	418.75	623.27				

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION アルハイ83® ALHIGHCE83 (JIS H4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 5083-O

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
4	1525 x 3050 (5X10)	O	-	49.49	±0.06	アルハイ83 両面ビニール double- sided logo vinyl
5			-	61.86		
6			-	74.23		
8			-	98.98	±0.09	
10			-	123.72		
12			-	148.47		
15			-	185.58	±0.12	
20			-	247.45	±0.15	
25			-	309.31	±0.20	
30			-	371.17		

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION 縞板 TREAD PLATE

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 5052-H112

比重 specific gravity : 2.88

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
2	1250 x 2500 (4X8) 1525 x 3050 (5X10)	H112	18.00	-	±0.40	-
2.5			22.50	-		
3			27.00	40.19	±0.60	
3.5			31.50	-		
4.5			40.50	60.28		
6			54.00	80.37	準備中	

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION 輸入縞板 Imported Checked PLATE

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 5052-H114

比重 specific gravity : 3.152

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
2	1250 x 2500 (4X8) 1525 x 3050 (5X10)	H114	19.70	-	準備中	-
2.5			23.90	-		
3			28.10	43.98		
3.5			32.30	-		
4.5			40.80	-		
6			53.40	-		

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格	SPECIFICATION A5052P 2.3mm JIS H4000に準ずる(Conform to JISH4000)
製品規格	SPECIFICATION A5052P 3.2~6.0mm (JIS H4000)
品種 - 調質	ALLOY-TEMPER 5052-H32/H34

●国内材 domestic Materials

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(1x2)	ケース単位	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	sheets/case	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
2.3	1000 X 2000 (1 X 2)	H34	12.33	5	±0.06	-
3.2			17.15	3	±0.10	
3.5			18.76	3		
4.5			24.12	2	±0.12	

●国内材 domestic Materials

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
4	1250 x 2500 (4 X 8)	H34	33.50	±0.20	両面白ビニール double-sided white vinyl
5			41.88	±0.25	
6			50.25	±0.28	

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION A5052P
JIS H4000に準ずる(Conform to JISH4000)

品種 – 調質 ALLOY-TEMPER 5052-H32

●国内材 domestic Materials

比重 specific gravity : 2.68

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(1x2)	参考重量(kg)(4x8)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
0.8	1000 x 2000 (1X2) 1250 x 2500 (4X8)	H32	4.29	6.70	準備中	-
1			5.36	8.38		
1.2			6.43	10.05		
1.5			8.04	12.56		
2			10.72	16.75		
3			16.08	25.13		

●輸入材 Imported Materials

比重 specific gravity : 2.70

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(1x2)	参考重量(kg)(4x8)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
1	1000 x 2000 (1X2) 1250 x 2500 (4X8)	H32	5.40	8.44	準備中	-
1.5			8.10	12.66		
2			10.80	16.88		
3			16.20	25.31		

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION A1100 H14 B2アルマイト

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 1100-H14

比重 specific gravity : 2.71

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(1x2)	ケース単位	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	sheets/case	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
1	1000X2000 (1X2)	H14	5.42	12	準備中	-
1.5			8.13	8		
2			10.84	6		
3			16.26	4		

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION A2017P T3(JIS H4040)
T351 (JIS H4000に準ずる Conform to JIS H4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 2017-T3/T351

比重 specific gravity : 2.79

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(1x2)	ケース単位	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	sheets/case	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
0.5	1000X2000 (1X2)	T3	2.79	25	±0.06	-
0.6			3.35	20		
0.8			4.46	15		
1			5.58	12	±0.08	
1.2			6.70	10	±0.10	
1.5			8.37	8		
1.6		8.93	7			
2		T351	11.16	6	±0.13	
2.5			13.95	5		
3			16.74	4		
4			22.32	-	±0.20	

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION A6061P
JIS H4000に準ずる(Conform to JISH4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 6061-T651

比重 specific gravity : 2.70

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
5	1250 x 2500 (4x8)	T6	42.50	-	±0.25	両面青ビニール double-sided blue vinyl
6			51.00	-	±0.28	
8		T651	68.00	-	±0.40	
10			85.00	-		
12			102.00	-		
15			127.00	-		
20			169.00	-	±0.45	
25			211.00	-		
30			253.00	-	±0.50	
35			295.00	-		
40	1525 x 3050 (5X10)	T651	-	502.00	±0.80	
45			-	565.00	±0.85	
50			-	628.00	±0.95	
55			-	691.00	±1.1	
60			-	754.00	±1.2	
70			-	879.00	±1.4	

板 在庫サイズ sheet stock item

製品規格 SPECIFICATION A7075P Imported PLATE
JIS H4000に準ずる (Conform to JIS H4000)

品種 - 調質 ALLOY-TEMPER 7075-T651

比重 specific gravity : 2.82

板厚(mm)	幅×長さ (mm)	調質	参考重量(kg)(4x8)	参考重量(kg)(5x10)	板厚公差 (mm)	ビニール
thickness (mm)	width x length (mm)	temper	reference weight (kg)	reference weight (kg)	thickness tolerance (mm)	vinyl coating
10.5	1250 x 2500 (4x8)	T651	97.00	-	+1.0 -0	両面赤ビニール double-sided red vinyl
12.5			115.00	-		
15.5			141.00	-		
20.5			186.00	-	+1.14 -0	
25.5			230.00	-	+1.24 -0	
30.5			275.00	-	+1.36 -0	
35.5			319.00	-	+1.46 -0	
41			368.00	-	+1.58 -0	
46			413.00	-	+1.68 -0	
51			457.00	-	+1.8 -0	
56			501.00	-		
61			547.00	-	+2.14 -0	